

ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 รอบคัดเลือก

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประเภท แม่นยำ

ระดับ ประถมศึกษา

หน่วย : เมตร

No.	โรงเรียน	ทีม	สถิติ ครั้งที่ 1	สถิติ ครั้งที่ 2	สถิติ ที่บันทึก	หมายเหตุ
1	ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร	หมูสองกึ่งหนึ่ง	0.42	2.02	1.22	ชิงชนะเลิศ
2	เฟื่องฟ้าวิทยา	FFW ROCKET TWO	1.22	1.36	1.29	ชิงชนะเลิศ
3	วัดอู่ข้าว	อู่ข้าว4.0	2.16	1.09	1.63	ชิงชนะเลิศ
4	วัดศิริจันทาราม	ฟุ้งซิ่ง	2.43	0.97	1.70	
5	วัดสามกอ(วงศ์ประจักษ์)	samkor3	2.40	1.01	1.71	
6	วัดศิริจันทาราม	ศิริทีม	1.33	2.10	1.72	
7	เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง	เกาะกลาง 1	2.31	1.95	2.13	
8	บวรวิทยา ๒	บวรวิทยา 2.4	1.70	2.74	2.22	
9	เฟื่องฟ้าวิทยา	FFW ROCKET ONE	4.54	0.77	2.66	
10	วัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)	บ้านเล็กแต่ใจใหญ่	ไม่มีสถิติ	0.41	2.71	
11	ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร	สวยพี่สวย	0.88	4.60	2.74	
12	บวรวิทยา ๒	บวรวิทยา 2.3	3.49	2.47	2.98	
13	เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง	เกาะกลาง 2	1.93	4.26	3.10	
14	วัดอู่ข้าว	อู่ข้าวสามัคคี	4.36	2.45	3.41	
15	วัดสามกอ(วงศ์ประจักษ์)	samkor4	4.01	3.27	3.64	
16	เทพพิทักษ์	เทพพิทักษ์ 1	2.42	ไม่มีสถิติ	3.71	
17	เทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกุลราษฎร์)	คนหล่อไฟโซดอล	4.70	2.89	3.80	
18	เทพพิทักษ์	เทพพิทักษ์ 2	ไม่มีสถิติ	3.58	4.29	
19	วัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)	FC ไวไว	ไม่มีสถิติ	4.49	4.75	
20	สุหระคลองสิบเอ็ด	SE.11	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
21	วัดเฉลิมพระเกียรติ	ฉก.ROCKET Exact I	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
22	วัดเฉลิมพระเกียรติ	ฉก.ROCKET Exact II	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
23	ศิริวัฒนวิทยา	SWEP#1	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
24	เทศบาลท่าเรือประชานุกูล	ทะเลหลังคาลงเป้า	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
25	โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ	โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ C	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
26	โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ	โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ D	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	

หมายเหตุ : สถิติยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ กรรมการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว



ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 รอบคัดเลือก

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประเภท แม่นยำ

ระดับ มัธยมศึกษา

หน่วย : เมตร

No.	โรงเรียน	ทีม	สถิติ ครั้งที่ 1	สถิติ ครั้งที่ 2	สถิติ ที่บันทึก	หมายเหตุ
1	สระบุรีวิทยาคม	S.B.W. 4	1.00	0.03	0.52	ชิงชนะเลิศ
2	เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง	เกาะกลาง 4	0.60	0.44	0.52	ชิงชนะเลิศ
3	บวรวิทยา ๒	บวรวิทยา 2.2	1.19	0.17	0.68	ชิงชนะเลิศ
4	สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต	Aloneness	0.34	1.16	0.75	
5	สระบุรีวิทยาคม	S.B.W. 3	1.09	0.69	0.89	
6	ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ	มะนาวเปรี้ยว	0.72	1.13	0.93	
7	สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต	Jimber	0.96	0.99	0.98	
8	บ้านนา นายกพิทยากร	N.P.K.2	1.37	0.61	0.99	
9	ปทุมวิไล	TO BE PW.Rocket 1	1.09	1.01	1.05	
10	ปากพลีวิทยาคาร	ปากพลี 2	1.55	0.97	1.26	
11	วัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)	เขียวเสวยทีม	1.71	0.82	1.27	
12	บ้านนา นายกพิทยากร	N.P.K. 1	1.65	0.93	1.29	
13	เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี	ลูกพระเกี้ยวน้อย ๒	1.88	0.71	1.30	
14	หนองตากยาตั้งวีริยะราษฎร์บำรุง	NTR rocket 1	1.93	0.76	1.35	
15	ป่าโมกซ์วิทยาคม	มิตทราย	1.10	1.90	1.50	
16	วัดไร่ขิงวิทยา	X Men	1.97	1.11	1.54	
17	เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง	เกาะกลาง 3	1.71	1.84	1.78	
18	นครนายกวิทยาคม	ศรีนคร 2	2.48	1.26	1.87	
19	ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง	DM 2	0.57	3.30	1.94	
20	ปทุมวิไล	TO BE PW.Rocket 2	3.88	0.34	2.11	
21	ปากพลีวิทยาคาร	ปากพลี 1	2.43	2.26	2.35	
22	มัธยมวัดบึงทองหลาง	BL rocket1	1.79	2.97	2.38	
23	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา	เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา D	2.44	2.32	2.38	
24	เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี	ลูกพระเกี้ยวน้อย ๑	2.10	2.77	2.44	
25	ครูประชาสรรค์	K.S.1	2.91	2.09	2.50	



ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 รอบคัดเลือก

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประเภท แม่นยำ

ระดับ มัธยมศึกษา

หน่วย : เมตร

No.	โรงเรียน	ทีม	สถิติ ครั้งที่ 1	สถิติ ครั้งที่ 2	สถิติ ที่บันทึก	หมายเหตุ
26	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา	เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา C	3.94	1.46	2.70	
27	โพธิ์ทอง “จินตตามณี”	PJ Water Rocket 1	1.73	4.29	3.01	
28	นครนายกวิทยาคม	ศรินคร 1	2.95	3.10	3.03	
29	โคกสำโรงวิทยา	Hitokiri	2.63	3.83	3.23	
30	อรุณประดิษฐ	APSMART	2.36	ไม่มีสถิติ	3.68	
31	หลักสองส่งเสริมวิทยา	หลักสอง ทีม 2	ไม่มีสถิติ	2.89	3.95	
32	ราชวินิตบางแคปานขำ	RNP Fighting	ไม่มีสถิติ	2.91	3.96	
33	ลาดปลาเค้าพิทยาคม	Wanmethae(วรรณเมธี)	2.95	ไม่มีสถิติ	3.98	
34	อรุณประดิษฐ	APSMILE	ไม่มีสถิติ	3.11	4.06	
35	มัธยมวัดบึงทองหลาง	BL rocket 2	3.22	4.94	4.08	
36	ลาดปลาเค้าพิทยาคม	Will be free	3.68	4.66	4.17	
37	ครูประชาสรรค์	วายุสลาตัน	ไม่มีสถิติ	3.62	4.31	
38	วัดไร่ขิงวิทยา	Water Rocket Raikhing	4.79	4.11	4.45	
39	บวรวิทยา ๒	บวรวิทยา 2.1	ไม่มีสถิติ	3.99	4.50	
40	หลักสองส่งเสริมวิทยา	หลักสอง ทีม 1	4.14	ไม่มีสถิติ	4.57	
41	สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	DS-MCRU09	4.40	ไม่มีสถิติ	4.70	
42	โพธิ์ทอง “จินตตามณี”	PJ Water Rocket 2	4.42	ไม่มีสถิติ	4.71	
43	ราชวินิตบางแคปานขำ	นักรบ รนป.	ไม่มีสถิติ	4.42	4.71	
44	โคกสำโรงวิทยา	KS.B2T	ไม่มีสถิติ	4.51	4.76	
45	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี	Ponทหาร	4.56	ไม่มีสถิติ	4.78	
46	เทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกุลราษฎร์)	Little M.G.P.	4.93	ไม่มีสถิติ	4.97	
47	เซนต์นิโกลาส	ปลิว ปลิว	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
48	ศิริวัฒนวิทยา	SWEP#3	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
49	ศิริวัฒนวิทยา	SWEP#2	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
50	สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	DS-MCRU	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	



ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 รอบคัดเลือก

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประเภท แม่นยำ

ระดับ มัธยมศึกษา

หน่วย : เมตร

No.	โรงเรียน	ทีม	สถิติ ครั้งที่ 1	สถิติ ครั้งที่ 2	สถิติ ที่บันทึก	หมายเหตุ
51	เทศบาลท่าเรือประจวบฯ	เหินฟ้าลงเป้า1	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
52	สามพรานวิทยา	Replay	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
53	สุรศักดิ์มนตรี	ม้ามีดมัว	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
54	สามพรานวิทยา	Khae ma warm (แค้ มา วอม)	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
55	เทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกุลราษฎร์)	Apollo333	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
56	วัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)	คูโง่ แต่โก้ชะ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
57	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	โพธิ์ทอง1	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
58	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	โพธิ์ทอง 2	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
59	กุหลาบวิทยา	KLW ROCKET#1	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
60	กุหลาบวิทยา	Now you know	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
61	กุหลาบวิทยา	You know me,me know you	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
62	ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง	DM 1	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	

หมายเหตุ : สถิติยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ กรรมการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 รอบคัดเลือก

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประเภท ความไกลแบบหลายขวด

- ระดับ ประถมศึกษา

หน่วย : เมตร

No.	โรงเรียน	ทีม	สถิติ ครั้งที่ 1	สถิติ ครั้งที่ 2	สถิติ ที่บันทึก	หมายเหตุ
1	วัดศิริจันทาราม	ฟุ้งปัด	67.54	83.32	83.32	ชิงชนะเลิศ

ประเภท ความไกลแบบขวดเดียว

ระดับ ประถมศึกษา

หน่วย : เมตร

No.	โรงเรียน	ทีม	สถิติ ครั้งที่ 1	สถิติ ครั้งที่ 2	สถิติ ที่บันทึก	หมายเหตุ
1	วัดศิริจันทาราม	ฟุ้งแจ้ว	71.98	65.17	71.98	ชิงชนะเลิศ
2	วัดอู่ข้าว	อู่ข้าวK7	61.51	ไม่มีสถิติ	61.51	ชิงชนะเลิศ
3	วัดอู่ข้าว	ยิงให้ไกล ไปให้ถึง	60.45	50.53	60.45	
4	ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร	คนดีศรีโรงเรียน	56.86	52.58	56.86	
5	ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร	ฮั่นแน่ หัตถสาร 555	55.74	54.08	55.74	
6	โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)	บ่อแร่4	43.05	53.37	53.37	
7	บวรวิทยา ๒	บวรวิทยา 2.7	ไม่มีสถิติ	52.72	52.72	
8	วัดสามกอ(วงศ์ประจักษ์)	samkor2	51.25	50.57	51.25	
9	โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ	โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ B	51.16	49.75	51.16	
10	บวรวิทยา ๒	บวรวิทยา 2.8	ไม่มีสถิติ	50.59	50.59	
11	วัดสามกอ(วงศ์ประจักษ์)	samkor1	49.22	49.77	49.77	
12	เทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกุลราษฎร์)	เด็กบินได้	48.20	40.40	48.20	
13	เทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกุลราษฎร์)	หมูปากค่น้ำหมูกรอบ	42.15	ไม่มีสถิติ	42.15	
14	วัดเฉลิมพระเกียรติ	ฉก.ROCKET Far a way	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
15	วัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)	ก้ามดิครีบฟินิกซ์	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
16	วัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)	สามสหาย	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
17	วัดเป็รงราษฎร์บำรุง(ศรีวรพินิจวิทยาการ)	วัดเป็รงราษฎร์บำรุง	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
18	โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ	โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ A	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	

หมายเหตุ : สถิติยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ กรรมการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว



ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 รอบคัดเลือก

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประเภท ความไกลแบบหลายขวด

ระดับ มัธยมศึกษา

หน่วย : เมตร

No.	โรงเรียน	ทีม	สถิติ ครั้งที่ 1	สถิติ ครั้งที่ 2	สถิติ ที่บันทึก	หมายเหตุ
1	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา	เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาA	139.80	130.72	139.80	ชิงชนะเลิศ
2	ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ	ไม้ขีดไฟ	128.10	131.79	131.79	
3	สระบุรีวิทยาคม	S.B.W. 2	116.69	ไม่มีสถิติ	116.69	
4	สระบุรีวิทยาคม	S.B.W. 1	95.02	ไม่มีสถิติ	95.02	
5	บวรวิทยา ๒	บวรวิทยา 2.5	ไม่มีสถิติ	62.15	62.15	

หมายเหตุ : สถิติยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ กรรมการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว



ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 รอบคัดเลือก

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประเภท ความไกลแบบขวดเดียว

ระดับ มัธยมศึกษา

หน่วย : เมตร

No.	โรงเรียน	ทีม	สถิติ ครั้งที่ 1	สถิติ ครั้งที่ 2	สถิติ ที่บันทึก	หมายเหตุ
1	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา	เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา B	ไม่มีสถิติ	73.12	73.12	ชิงชนะเลิศ
2	ปากพลีวิทยาการ	ปากพลี 4	71.60	65.03	71.60	ชิงชนะเลิศ
3	เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี	ช่อชมพูปันธุ์ทิพย์ ๒	66.32	56.82	66.32	
4	ปากพลีวิทยาการ	ปากพลี 3	63.19	60.80	63.19	
5	เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี	ช่อชมพูปันธุ์ทิพย์ ๑	41.25	62.57	62.57	
6	บ้านนา นายกพิทยากร	N.P.K. ZAZA	ไม่มีสถิติ	62.35	62.35	
7	โพธิ์ทอง 'จินดามณี'	PJ Water Rocket 3	40.25	61.40	61.40	
8	โรงเรียนโพธิ์ทอง 'จินดามณี'	PJ Water Rocket	57.42	61.18	61.18	
9	ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ	สองเสือ ใจสิงห์	56.16	59.33	59.33	
10	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	PICC1	52.26	57.16	57.16	
11	โคกสำโรงวิทยา	KS.Sky Captuer	ไม่มีสถิติ	55.54	55.54	
12	ครูประชาสรรค์	Shutter	45.90	55.22	55.22	
13	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี	Water Jet Zone	54.27	53.95	54.27	
14	หนองตากยาตั้งวีริยะราษฎร์บำรุง	NTR rocket B	45.56	52.35	52.35	
15	หนองตากยาตั้งวีริยะราษฎร์บำรุง	NTR rocket A	ไม่มีสถิติ	50.67	50.67	
16	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	PICC2	ไม่มีสถิติ	50.46	50.46	
17	บวรวิทยา ๒	บวรวิทยา 2.6	40.34	49.92	49.92	
18	มัธยมวัดบึงทองหลาง	BL rocket4	ไม่มีสถิติ	49.17	49.17	
19	ครูประชาสรรค์	Mee K.S.	ไม่มีสถิติ	46.64	46.64	
20	กุหลาบวิทยา	Oneweek	45.85	ไม่มีสถิติ	45.85	
21	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี	NPKoffertilizer	44.89	43.96	44.89	
22	มัธยมวัดบึงทองหลาง	BL rocket 3	43.59	ไม่มีสถิติ	43.59	
23	นครนายกวิทยาคม	ศรีนคร 4	ไม่มีสถิติ	43.13	43.13	
24	เทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกุลราษฎร์)	ยอดนักสืบโคกระบือ	ไม่มีสถิติ	42.43	42.43	
25	นครนายกวิทยาคม	ศรีนคร 3	42.29	ไม่มีสถิติ	42.29	
26	กุหลาบวิทยา	Now You Know	ไม่มีสถิติ	41.81	41.81	



ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 รอบคัดเลือก

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประเภท ความไกลแบบขวดเดียว

ระดับ มัธยมศึกษา

หน่วย : เมตร

No.	โรงเรียน	ทีม	สถิติ ครั้งที่ 1	สถิติ ครั้งที่ 2	สถิติ ที่บันทึก	หมายเหตุ
27	โคกสำโรงวิทยา	หนุ่มน้อย	40.20	ไม่มีสถิติ	40.20	
28	ศิริวัฒนวิทยา	SWEP#4	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
29	สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	DS-MCRU11	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
30	สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	DS-MCRU12	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
31	เทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกุลราษฎร์)	คิดไม่ออก	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
32	อรุณประดิษฐ	APSHINE	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
33	อรุณประดิษฐ	APSKILL	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
34	ราชวินิตบางแคปานขำ	Cyclo Pentene	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
35	วัดไร่ขิงวิทยา	Ultraman Raikhing	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
36	โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง	DM. 3	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
37	วัดไร่ขิงวิทยา	Avengers	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
38	โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง	DM. 4	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
39	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต	โอลานชายขวด	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
40	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต	Alone	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
41	โพธิ์ทอง “จินตามณี”	PJ Water Rocket 3	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
42	โพธิ์ทอง “จินตามณี”	PJ Water Rocket	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	

หมายเหตุ : สถิติยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ กรรมการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว