


เอกสารแนบ 2

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

1. ผู้รับจ้าง ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานไม่เกิน 37.5% (เครื่องวัดอุณหภูมิเป็นของผู้ว่าจ้าง)
2. ผู้รับจ้าง ต้องใส่หน้ากากอนามัยในขณะที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตลอดเวลา (หน้ากากอนามัยเป็นของผู้รับจ้าง)
3. ผู้รับจ้าง ต้องล้างทำความสะอาดมือและฉีดสเปรย์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ 70% ก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน (น้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์เป็นของผู้รับจ้าง)
4. ผู้รับจ้าง ต้องใส่ถุงมือไนไตรส์ฟ้าตลอดเวลาในเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน (ถุงมือไนไตรเป็นของผู้รับจ้าง)
5. ผู้รับจ้าง ต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่จำนวน 2 คนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลทำความสะอาด ชิ้นงานรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งทุกวันนับตั้งแต่วันที่ติดตั้งจนถึงรื้อถอนนิทรรศการ ในแต่ละสถานที่จัดกิจกรรม (น้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์เป็นของผู้รับจ้าง)
6. ผู้รับจ้าง ต้องเตรียมและติดตั้งเครื่องตรวจจับอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ (เครื่องเทอร์โมสแกนแบบกล้อง) ตามสเปคที่กำหนด

- โหมดวิดีโอ Bi-spectrum image fusion
- ความแม่นยำ บวกลบ 0.3 องศา (+black body)
- ความละเอียดอุณหภูมิ 0.1
- เสถียรภาพอุณหภูมิ บวกลบ 0.1 องศา/ชั่วโมง
- ระยะตรวจจับ 1.5 เมตร
- ขอบเขตอุณหภูมิ 30-45 องศา
- การแจ้งเตือน ร้องรับ Audio alarm
- แสดงผล ผ่านจอทีวีไม่ต่ำกว่า 32 นิ้ว แบบออนไลน์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ



NATIONAL SCIENCE MUSEUM