

เงื่อนไขและข้อกำหนด
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักโครงการพิเศษ (สคพ.)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

1. วัตถุประสงค์ในการจ้าง

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักโครงการพิเศษ (สคพ.) ภายในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อรองรับอาคารซ่อมสร้างและจัดเก็บชิ้นงานที่สร้างเสร็จใหม่ โดยกำหนดให้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามแบบรูปและรายการ

2. ข้อมูลเบื้องต้น


- | | |
|------------------|--|
| 2.1 เจ้าของอาคาร | องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ |
| 2.2 สถานที่ตั้ง | องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี |
| 2.3 ประเภทอาคาร | อาคารซ่อมสร้างและจัดเก็บชิ้นงาน |

3. รายละเอียดของการว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน สคพ. โดยให้จัดหาตามแบบรูปและรายการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 งานครุภัณฑ์สำเร็จ ประกอบไปด้วยรายละเอียดงาน ดังนี้

- ชุดโต๊ะทำงาน (แบบที่ 1) ขนาดกว้าง 1.40 ม. x ลึก 0.70 ม. x สูง 0.75 ม. พื้นโต๊ะเจาะช่องสำหรับสายไฟ ขาโต๊ะ ลื่นชักเก็บของ วัสดุทำจากไม้ปาร์ติเกิลผิวหุ้มลามิเนต แผ่นรองแป้นพิมพ์สำเร็จรูปทำจากพลาสติก เลื่อนเข้าออกได้ พร้อมอุปกรณ์มือจับอลูมิเนียม บานพับและมีกุญแจล็อกได้ ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ
- เก้าอี้ (แบบที่ 1) โครงสร้างเหล็กชุบโครเมียม/พ่นสีอีพ็อกซี่ มีล้อ ที่นั่ง/เบาะ/เท้าแขน ทำจากฟองน้ำหุ้มหนังเทียม พนักพิงชนิดใยผ้าลายสานโปร่ง พร้อมที่ปรับระดับสูงต่ำและความแข็งอ่อน ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ
- ชุดโต๊ะทำงาน (แบบที่ 2) ขนาดกว้าง 1.50 ม. x ลึก 0.70 ม. x สูง 0.75 ม. พื้นโต๊ะเจาะช่องสำหรับสายไฟ ขาโต๊ะ ลื่นชักเก็บของ วัสดุทำจากไม้ปาร์ติเกิลผิวหุ้มลามิเนต แผ่นรองแป้นพิมพ์สำเร็จรูปทำจากพลาสติก เลื่อนเข้าออกได้ พร้อมอุปกรณ์มือจับอลูมิเนียม บานพับและมีกุญแจล็อกได้ ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ
- เก้าอี้ แบบ (แบบที่ 2) โครงสร้างเหล็กชุบโครเมียม/พ่นสีอีพ็อกซี่ มีล้อ ที่นั่ง/เบาะ/เท้าแขน ทำจากฟองน้ำหุ้มหนังเทียม พนักพิงสูงเท่าศีรษะชนิดใยผ้าลายสานโปร่ง พร้อมที่ปรับระดับสูงต่ำและความแข็งอ่อน ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ



- ชุดโต๊ะประชุม ขนาดกว้าง 3.60 ม. x ลึก 0.90 ม. x สูง 0.75 ม. ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลผิวหุ้มลามิเนต บริเวณรอยต่อสามารถป้องกันการซึมของน้ำได้ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี (โต๊ะประชุมขนาดกว้าง 1.80 ม. x ลึก 0.90 ม. x สูง 0.75 ม. จำนวน 2 ตัว สามารถแยกออกจากกันได้)
- เก้าอี้ โครงสร้างเหล็กชุบโครเมียม/พ่นสีป้องกันสนิม มีล้อ ที่นั่ง/เบาะ/เท้าแขน ทำจากฟองน้ำหุ้มหนังเทียม พนักพิงชนิดใยผ้าลายสานโปร่ง พร้อมที่ปรับระดับสูงต่ำและความแข็งอ่อน ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ (จำนวน 12 ตัว)
- ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสารชนิดมีล้อเลื่อน แบบที่ 1 ขนาดกว้าง 0.42 ม. x ลึก 0.60 ม. x สูง 0.45 ม. บานทึบ พร้อมล้อ วัสดุทำจากไม้ปาร์ติเกิลผิวหุ้มลามิเนต พร้อมอุปกรณ์มือจับอลูมิเนียม บานพับและมีกุญแจล็อคได้ ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ
- ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสารชนิดมีล้อเลื่อน แบบที่ 2 ขนาดกว้าง 0.42 ม. x ลึก 0.60 ม. x สูง 0.45 ม. บานทึบ พร้อมล้อ วัสดุทำจากไม้ปาร์ติเกิลผิวหุ้มลามิเนต พร้อมอุปกรณ์มือจับอลูมิเนียม บานพับและมีกุญแจล็อคได้ ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ
- ตู้เอกสาร แบบที่ 1 ขนาดกว้าง 0.90 ม. x ลึก 0.40 ม. x สูง 1.53 ม. ชั้นล่างบานเปิดทึบ ชั้นบนบานเปิดกระจกใส พร้อมล้อ วัสดุทำจากไม้ปาร์ติเกิลผิวหุ้มลามิเนต ชั้นภายในปรับระดับได้ พร้อมอุปกรณ์มือจับอลูมิเนียม บานพับและมีกุญแจล็อคได้ ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ
- ตู้เอกสาร แบบที่ 2 ขนาดกว้าง 0.90 ม. x ลึก 0.40 ม. x สูง 1.53 ม. ชั้นล่างบานเปิดทึบ ชั้นบนบานเปิดกระจกใส พร้อมล้อ วัสดุทำจากไม้ปาร์ติเกิลผิวหุ้มลามิเนต ชั้นภายในปรับระดับได้ พร้อมอุปกรณ์มือจับอลูมิเนียม บานพับและมีกุญแจล็อคได้ ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ
- ตู้เอกสาร แบบที่ 3 ขนาดกว้าง 0.90 ม. x ลึก 0.40 ม. x สูง 0.78 ม. บานเปิดทึบ พร้อมล้อ วัสดุทำจากไม้ปาร์ติเกิลผิวหุ้มลามิเนต ชั้นภายในปรับระดับได้ พร้อมอุปกรณ์มือจับอลูมิเนียม บานพับและมีกุญแจล็อคได้ ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ
- ตู้เอกสาร แบบที่ 4 ขนาดกว้าง 0.90 ม. x ลึก 0.40 ม. x สูง 1.53 ม. บานเปิดกระจกใส พร้อมล้อ วัสดุทำจากไม้ปาร์ติเกิลผิวหุ้มลามิเนต ชั้นภายในปรับระดับได้ พร้อมอุปกรณ์มือจับอลูมิเนียม บานพับและมีกุญแจล็อคได้ ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ
- ตู้เอกสาร แบบที่ 5 ขนาดกว้าง 0.90 ม. x ลึก 0.40 ม. x สูง 1.53 ม. ชั้นล่างบานเปิดทึบ ชั้นบนบานเปิดกระจกใส พร้อมล้อ วัสดุทำจากไม้ปาร์ติเกิลผิวหุ้มลามิเนต ชั้นภายในปรับระดับได้ พร้อมอุปกรณ์มือจับอลูมิเนียม บานพับและมีกุญแจล็อคได้ ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ
- ผนังบังตาสำเร็จรูป สูง 1.20 ม.ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนบนเป็นกระจกใสหนา 5 มม. ส่วนล่างเป็นผ้าบุฟองน้ำ ลบมุมโดยรอบ ติดฟิล์มผ้าขาวเป็นแถบ ติดตั้งบนโครงอลูมิเนียมอบสีด้วยยัตด้วยนอตชนิดไม่เป็นสนิม เลือกสีและลายภายหลัง ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ

