

เงื่อนไขและข้อกำหนด
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักโครงการพิเศษ (สคพ.)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

1. วัตถุประสงค์ในการจ้าง

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักโครงการพิเศษ (สคพ.) ภายในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อรองรับอาคารซ่อมสร้างและจัดเก็บชิ้นงานที่สร้างเสร็จใหม่ โดยกำหนดให้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามแบบรูปและรายการ

2. ข้อมูลเบื้องต้น

- | | |
|------------------|--|
| 2.1 เจ้าของอาคาร | องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ |
| 2.2 สถานที่ตั้ง | องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี |
| 2.3 ประเภทอาคาร | อาคารซ่อมสร้างและจัดเก็บชิ้นงาน |

3. รายละเอียดของการว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน สคพ. โดยให้จัดทำตามแบบรูปและรายการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 งานครุภัณฑ์สำเร็จ ประกอบไปด้วยรายละเอียดงาน ดังนี้

- ชุดโต๊ะทำงาน (แบบที่ 1) ขนาด กว้าง 0.70 ม. x ลึก 1.40 ม. x สูง 0.75 ม. พื้นโต๊ะเจาะช่องสำหรับสายไฟ ขาโต๊ะ ลื่นชักเก็บของ วัสดุทำจากไม้ปาร์ติเกิลผิวหุ้มลามิเนต แผ่นรองแป้นพิมพ์สำเร็จรูปทำจากพลาสติก เลื่อนเข้าออกได้ พร้อมอุปกรณ์มือจับอลูมิเนียม บานพับและมีกฏเหล็กได้ ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ
- เก้าอี้ (แบบที่ 1) โครงสร้างเหล็กชุบโครเมียม/พ่นสีอีพ็อกซี่ มีล้อ ที่นั่ง/เบาะ/เท้าแขน ทำจากฟองน้ำหุ้มหนังเทียม พนักพิงชนิดใยผ้าลายสานโปร่ง พร้อมที่ปรับระดับสูงต่ำและความแข็งอ่อน ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ
- ชุดโต๊ะทำงาน (แบบที่ 2) ขนาด กว้าง 0.70 ม. x ลึก 1.50 ม. x สูง 0.75 ม. พื้นโต๊ะเจาะช่องสำหรับสายไฟ ขาโต๊ะ ลื่นชักเก็บของ วัสดุทำจากไม้ปาร์ติเกิลผิวหุ้มลามิเนต แผ่นรองแป้นพิมพ์สำเร็จรูปทำจากพลาสติก เลื่อนเข้าออกได้ พร้อมอุปกรณ์มือจับอลูมิเนียม บานพับและมีกฏเหล็กได้ ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ
- เก้าอี้ (แบบที่ 2) โครงสร้างเหล็กชุบโครเมียม/พ่นสีอีพ็อกซี่ มีล้อ ที่นั่ง/เบาะ/เท้าแขน ทำจากฟองน้ำหุ้มหนังเทียม พนักพิงสูงเท่าศีรษะชนิดใยผ้าลายสานโปร่ง พร้อมที่ปรับระดับสูงต่ำและความแข็งอ่อน ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ



- ชุดโต๊ะประชุม ขนาด กว้าง 0.90 ม. x ลึก 3.60 ม. x สูง 0.75 ม. ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลผิวหุ้มลามิเนต บริเวณรอยต่อสามารถป้องกันการซึมของน้ำได้ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี (โต๊ะประชุมขนาด 0.90 ม. x ลึก 1.80 ม. x สูง 0.75 ม. จำนวน 2 ตัว สามารถแยกออกจากกันได้)
- เก้าอี้ โครงสร้างเหล็กชุบโครเมียม/พ่นสีฟ็อกซี่ มีล้อ ที่นั่ง/เบาะ/เท้าแขน ทำจากฟองน้ำหุ้มหนังเทียม พนักพิงชนิดใยผ้าลายสานโปร่ง พร้อมทั้งปรับระดับสูงต่ำและความแข็งอ่อน ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ (จำนวน 12 ตัว)
- ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสารชนิดมีล้อเลื่อน แบบที่ 1 ขนาดกว้าง 0.42 ม. x ลึก 0.60 ม. x สูง 0.45 ม. บานทึบ พร้อมล้อ วัสดุทำจากไม้ปาร์ติเกิลผิวหุ้มลามิเนต พร้อมอุปกรณ์มือจับอลูมิเนียม บานพับและมีกุญแจล็อกได้ ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ
- ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสารชนิดมีล้อเลื่อน แบบที่ 2 ขนาดกว้าง 0.42 ม. x ลึก 0.60 ม. x สูง 0.45 ม. บานทึบ พร้อมล้อ วัสดุทำจากไม้ปาร์ติเกิลผิวหุ้มลามิเนต พร้อมอุปกรณ์มือจับอลูมิเนียม บานพับและมีกุญแจล็อกได้ ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ
- ตู้เอกสาร แบบที่ 1 ขนาดกว้าง 0.40 ม. x ลึก 0.90 ม. x สูง 1.53 ม. ชั้นล่างบานเปิดทึบ ชั้นบนบานเปิดกระจกใสติดฟิล์ม พร้อมล้อ วัสดุทำจากไม้ปาร์ติเกิลผิวหุ้มลามิเนต ชั้นภายในปรับระดับได้ พร้อมอุปกรณ์มือจับอลูมิเนียม บานพับและมีกุญแจล็อกได้ ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ
- ตู้เอกสาร แบบที่ 2 ขนาดกว้าง 0.40 ม. x ลึก 0.90 ม. x สูง 1.53 ม. ชั้นล่างบานเปิดทึบ ชั้นบนบานเปิดกระจกใสติดฟิล์ม พร้อมล้อ วัสดุทำจากไม้ปาร์ติเกิลผิวหุ้มลามิเนต ชั้นภายในปรับระดับได้ พร้อมอุปกรณ์มือจับอลูมิเนียม บานพับและมีกุญแจล็อกได้ ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ
- ตู้เอกสาร แบบที่ 3 ขนาดกว้าง 0.40 ม. x ลึก 0.90 ม. x สูง 0.78 ม. บานเปิดทึบ พร้อมล้อ วัสดุทำจากไม้ปาร์ติเกิลผิวหุ้มลามิเนต ชั้นภายในปรับระดับได้ พร้อมอุปกรณ์มือจับอลูมิเนียม บานพับและมีกุญแจล็อกได้ ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ
- ตู้เอกสาร แบบที่ 4 ขนาดกว้าง 0.40 ม. x ลึก 0.90 ม. x สูง 1.53 ม. บานเปิดกระจกใสติดฟิล์ม พร้อมล้อ วัสดุทำจากไม้ปาร์ติเกิลผิวหุ้มลามิเนต ชั้นภายในปรับระดับได้ พร้อมอุปกรณ์มือจับอลูมิเนียม บานพับและมีกุญแจล็อกได้ ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ
- ตู้เอกสาร แบบที่ 5 ขนาดกว้าง 0.40 ม. x ลึก 0.90 ม. x สูง 1.53 ม. ชั้นล่างบานเปิดทึบ ชั้นบนบานเปิดกระจกใสติดฟิล์ม พร้อมล้อ วัสดุทำจากไม้ปาร์ติเกิลผิวหุ้มลามิเนต ชั้นภายในปรับระดับได้ พร้อมอุปกรณ์มือจับอลูมิเนียม บานพับและมีกุญแจล็อกได้ ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ
- ผนังบังตาสำเร็จรูป สูง 1.20 ม. ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนบนเป็นกระจกใสหนา 5 มม. ส่วนล่างเป็นผ้าบุฟองน้ำ ลมมูมโดยรอบ ติดฟิล์มฝ้าขาวเป็นแถบ ติดตั้งบนโครงอลูมิเนียมอบสีด้วยยูนิตด้วยนอตชนิดไม่เป็นสนิม เลือกสีและลายภายหลัง ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ



3.2 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้

- | | |
|----------------------|--|
| - ไม้ MDF | สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย, วนชัยกรุป, เค เค วัสดุ |
| - อุปกรณ์งานครุภัณฑ์ | Hafele', Hettich, Home |
| - ลามิเนต | Formaica, Perstop, TD Board |
| - สี | TOA Super Shield, ICI Duraclean, Jotun Extreme |
| - ครุภัณฑ์สำเร็จรูป | Perfect, Mono, Mery Fair |
| - กระดาษ | Thai-Asahi, Siam Guardian |

4. เงื่อนไข

4.1 ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นและรับผิดชอบใช้จนครบถ้วนหรือยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเอาเงินจากค่าจ้างชุดใช้ซึ่งแล้วแต่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณา

4.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมแผน ระยะเวลาในการทำงาน ประกอบติดตั้ง จะนำมาใช้ในขั้นตอนการทำงาน

4.3 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและยินยอมชดเชยค่าเสียหายหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ตามรูปแบบ การซ่อมแซมที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการและรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้เมื่อเกิดความเสียหายหรือสูญหายโดยกระทำของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างด้วย

5. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคำสั่งจ้าง จาก อพวช.

6. การรับประกันผลงาน 1 ปี นับจากวันที่ผ่านการตรวจรับงาน

