

รายละเอียดงานจ้างติดฟิล์มกรองแสงที่ผนังกระจกอาคาร

1. วัตถุประสงค์ในการจ้าง

องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ(อพพช.) มีความประสงค์จะว่าจ้างติดฟิล์มกรองแสงที่ผนังกระจกอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตั้งแต่ชั้นที่ 2 ขึ้นไปทั้งหมดเพื่อทดแทนฟิล์มของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพเพื่อลดแสงและความร้อนเข้าในอาคาร

2. ข้อมูลเบื้องต้น

- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| 2.1 เจ้าของอาคาร | องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ |
| 2.2 สถานที่ตั้ง | ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี |
| 2.3 ประเภทอาคาร | พิพิธภัณฑ. |
| 2.4 กระจกอาคาร | กระจกลามิเนตสีชา โครงอคูมิเนียมสีชาดำ |

3. รายละเอียดของการว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องลอกฟิล์มกรองแสงที่ผนังกระจกอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพออก ทำความสะอาดพื้นผิว ติดฟิล์มกรองแสงใหม่ที่ผนังกระจกอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและจะต้องมีซิลิโคนสีดำยาแนวโดยรอบแนวขอบฟิล์ม รวมพื้นที่ติดฟิล์มกรองแสงทั้งสิ้นประมาณ 14,500 ตารางฟุต โดยฟิล์มที่นำมาใช้ต้องมีคุณภาพดี มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้.

- 3.1 ค่าการส่องผ่านของแสงส่องผ่าน (Transmission Visible Light) ต้องไม่มากกว่า 10 % เมื่อติดตั้งบนกระจกใสหนา 6 มม.
- 3.2 ค่าสัมประสิทธิ์การลดความร้อน (Shading Coefficient) ต้องไม่มากกว่า 0.35 เมื่อติดตั้งบนกระจกใสหนา 6 มม.
- 3.3 ค่าการลดแสงอัลตราไวโอเล็ต (Ultraviolet Transmission) ต้องไม่น้อยกว่า 99 %
- 3.4 ค่าการลดพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Total Solar Energy Rejected) ต้องไม่น้อยกว่า 70 %
- 3.5 ค่าแสงสะท้อน (Visible Reflection) ต้องไม่มากกว่า 26 %
- 3.6 มีสารเคลือบป้องกันการขีด
- 3.7 ผ่านการทดสอบคุณสมบัติวัสดุตามมาตรฐาน ASTM E-903 และ ASTM D-1044 และ ASTM E-84
- 3.8 ผู้ปฏิบัติการติดตั้งฟิล์มของผู้รับจ้างทุกคนต้องผ่านการอบรมวิธีการติดตั้งจากผู้ผลิตหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 3.9 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.หัวหน้างาน) จำนวนอย่างละ 1 คน ให้เป็นผู้รับผิดชอบอยู่ควบคุมงานตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานเพื่อดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานการพิมพ์แผนงานเฉพาะที่
- 3.10 การติดตั้งตามข้อเสนอแนะของบริษัทผู้ผลิต
- 3.11 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัตถุกระเด็น ตกหล่น และการพังทลายอย่างเคร่งครัด
- 3.12 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้พื้นที่ของ อพพช. อย่างเคร่งครัด
- 3.13 ผู้รับจ้างจะต้องทำประกันอุบัติเหตุ โดยจะต้องนำกรรมธรรม์ส่งมอบแก่ผู้ว่าจ้าง
- 3.14 ผู้รับจ้างจะต้องปิดกั้นบริเวณที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้การดำเนินงานบางพื้นที่ผู้รับจ้างจะต้องเคลื่อนย้ายชิ้นงาน ผืนกราฟฟิคตกแต่ง ใช้วัสดุป้องกันชิ้นงานแสดง



SK

หรืออื่นๆ เพื่อการดำเนินการลอก / ติดฟิล์มเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องนำชิ้นงาน ติดตั้งผิวน กราฟฟิกตกแต่งไว้ให้ติดตั้งเดิมหากชำรุดเสียหายผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไข ซ่อมแซมให้ติดตั้งเดิม

3.15 ต้องรับประกันคุณภาพฟิล์มและการติดตั้ง ไม่ล่อน ไม่ลอก ไม่บวม ไม่พอง ไม่เปลี่ยนสี ไม่น้อยกว่า 7 ปีนับ ถัดจากวันส่งมอบงาน

3.16 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เท่านั้น 3M , Hi-Kool , V-Kool , Lamina LLumar

4.เงื่อนไข

4.1 ความเสียหายใดๆอันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิด จากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นและรับผิดชอบใช้จนครบถ้วนหรือยินยอมให้ผู้ว่าจ้าง หักเอาเงินจากค่าจ้างค่าใช้จ่ายซึ่งแล้วแต่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณา

4.2 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผน รายละเอียดขั้นตอนดำเนินการรื้อลอก ติดตั้ง การป้องกันที่จะทำการ ดำเนินการและรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ต่อคณะกรรมการตรวจรับเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน ดำเนินการ

4.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.หัวหน้างาน) อยู่ปฏิบัติงาน ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการทำงานในแต่ละขั้นตอน

4.4 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อและให้ความคุ้มครองคนงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ทำงานกับผู้รับจ้าง เกี่ยวกับสิทธิอันพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วยโดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก

4.5 งานจ้างนี้เป็นการจ้างเหมาผู้รับจ้างจะต้องสำรวจ ตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนการเสนอราคา แบบรูป ขนาด จำนวน เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อแสดงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจ้างเท่านั้น หากในการ ดำเนินการติดตั้งจริง ขนาดและจำนวนอาจคลาดเคลื่อนจากที่ผู้รับจ้างเสนอราคาไว้ผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม จากผู้ว่าจ้างมิได้

5.ช่วงเวลาปฏิบัติงาน

1.วันจันทร์ 08.00 – 24.00 น.

2.วันอังคาร – วันอาทิตย์ 17.00 – 24.00 น.

6.ระยะเวลาในการดำเนินงาน


ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานให้งานจ้างแล้วเสร็จภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารสั่งจ้าง



SM

ตารางประมาณการผนังกอาคารที่ต้องติดตั้งฟิล์มใหม่ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ

ลำดับ	บริเวณ	กว้าง (ม.)	สูง (ม.)	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน (บาน)	รวมพื้นที่ (ตร.ม.)	รวมพื้นที่ (ตร.ฟุต)
	อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์						
1	น.18			76	1	76	818.056
2	น.19	0.79	1.09	0.8611	24	20.6664	222.451
		0.79	0.22	0.1738	6	1.0428	11.225
3	น.20	0.79	1.09	0.8611	60	51.666	556.128
		0.79	0.22	0.1738	15	2.607	28.061
4	น.21	0.79	1.09	0.8611	140	120.554	1297.631
		0.79	0.22	0.1738	35	6.083	65.477
5	น.22	0.79	1.09	0.8611	32	27.5552	296.601
6	น.23	0.79	1.36	1.0744	375	402.9	4336.775
7	น.24	0.79	1.36	1.0744	265	284.716	3064.655
	รวม					993.7904	10697.060





PROJECT NAME

งานติดตั้งลิฟต์และบันได
อาคารพาณิชย์ที่อาคารพาณิชย์

OWNER
กรมการคลัง
กรมการคลัง
กรมการคลัง
กรมการคลัง

ARCHITECT
เจษฎา ทรัพย์
อุษณีย์ ทรัพย์

STRUCTURE ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER/DESIGNER

MECHANICAL ENGINEER
ธีรพงษ์ ธีรพงษ์

INTERIOR DESIGNER

LANDSCAPE ARCHITECT

REVISION

DATE 07/01/10
DESCRIPTION FOR BIDDING

DRAWING TITLE

แปลนพื้นที่ 2

APPROVED

STARTED DATE

FINISHED DATE

SCALE 1 : 200


DRAWING NO.

JOB NO.

DRAWN BY

อุษณีย์ ทรัพย์

SHEET NO.



กรมการคลัง กรมการคลัง กรมการคลัง กรมการคลัง

แปลนพื้นที่ 2

1:200



PROJECT NAME

งานติดตั้งตู้ปรับอากาศ
อาคารจัดแสดงนิทรรศการ

OWNER

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เทคโนโลยี อาคาร ๑๑๑ อาคาร ๑๒๒ อาคาร ๑๓๒ อาคาร

ARCHITECT

เวทีนัท จงสุณี
อุษณีย์ ทรัพย์ทวี

STRUCTURE ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER/DESIGNER

MECHANICAL ENGINEER

ชัยชาญ สวัสดิ์ไพฑูริย์

INTERIOR DESIGNER

LANDSCAPE ARCHITECT

REVISION

DATE DESCRIPTION

07/01/10 FOR BIDDING

DRAWING TITLE

แบบขยายหน้าต่าง

หน้า 19, 20, 21

APPROVED

STARTED DATE

FINISHED DATE

SCALE

1 : 100


DRAWING NO.

JOB NO.


DRAWN BY

อุษณีย์ ทรัพย์ทวี


SHEET NO.



หน้า 19



หน้า 20



แบบขยายหน้าต่าง หน้า 19, 20, 21
1:100

